

Réf. : PT-1699

Version : 5

Processus : 1.7.05.04 Mesures additionnelles

Date de la mise en place : / **Merci de cocher ci-dessous ce qui convient**

Patient seul en chambre <input type="checkbox"/>	Isolement géographique <input type="checkbox"/>	côté fenêtre <input type="checkbox"/>
	Patient isolé : côté porte <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Utilisation des WC : Oui <input type="checkbox"/>	
Désinfection de l'environnement : Détergent-désinfectant habituel <input type="checkbox"/>		Cochi-Chlor® <input type="checkbox"/>

ISOLEMENT GOUTTELETTES

A l'entrée de la chambre	A la sortie de la chambre
<p>1. SE DESINFECTER LES MAINS</p> 	<p>1. ENLEVER LA SURBLOUSE ET LES GANTS</p> 
<p>2. METTRE LA SURBLOUSE Si contact avec le patient et/ou son environnement</p> 	<p>2. SE DESINFECTER LES MAINS</p> 
<p>3. METTRE LE MASQUE CHIRURGICAL Si contact avec le patient et/ou son environnement</p> 	<p>3. ENLEVER LE MASQUE</p> 
<p>4. METTRE LES GANTS</p> 	<p>4. SE DESINFECTER LES MAINS</p> 